


# Redring® är världens första specialutvecklade optiska riktmedel för hagelskytte

Redring® passar lika bra för jakt som till sportskytte. Det är avsett för hagelbockar och halvautomater som har fast spång med en bredd varierande från 5 till 11,5 mm.


Redring® är designat, utvecklat och tillverkat i Sverige – utan några kompromisser. Det är så välkonstruerat att vapnet är skjutklart så fort siktet har monterats. Varken kalibrering eller inskjutning behövs. Med Redring® på vapnet har många av de vanligaste skytteproblemen fått en lösning. Resultatet – säkrare, roligare och mer kontrollerat skytte.





## Tekniska data

**Batteri:** .....AAAA 1,5 V, drifttid cirka 300 h. Redring® stängs av automatiskt efter 4 h  
**Vikt:** ..... 134 g utan fästen, 192 g med fästen  
**Längd:** ..... 134 mm med fästen  
**Bredd:** ..... 44 mm  
**Höjd:** ..... 45,7 mm  
**Material:** ..... Anodiserat aluminium  
**Garanti:** ..... 5 års garanti mot tillverkningsfel. Se fullständiga villkor i användarhandboken



**Redring AB**  
Tärnvägen 15 ■ 475 40 Hönö ■ Göteborg  
T: +46 31 30 10 780  
[www.redringsight.com](http://www.redringsight.com)




**REDRING®**  
THE SHOTGUN SIGHT 

Din lokala distributör/handlare:



Redring®  
ett optiskt riktmedel  
för hagelskytte

Perfekt för...



# Redring® – ökar ditt självförtroende och gör dig till en bättre skytt

Redring® har varit en lysande idé från allra första början. I dag har den idén blivit en produkt av världsklass – konstruerad, utvecklad och tillverkad i Sverige utan kompromisser. Den omfattar flera unika funktioner; den riktade ljusmätningen, de rekyldämpande spångfästena, den röda ringen och USB-anslutning. Ringen gör att du kan skjuta med perfekt precision och anger om det är säkert att skjuta eller ej. När målet ligger rätt i förhållande till ringen då är det dags att skjuta. Resultatet blir större precision, mer nöje och säkrare skytte och jakt.

## Parallaxfritt

Med Redring® kan du skjuta med båda ögonen öppna oavsett vilket öga som är dominant. De öppna ögonens princip förbättrar skyttens situationsuppfattning och bidrar till att målet snabbare upptäcks. Eftersom Redring® är parallaxfritt är det skytten ser i ringen också den målbild skytten har i varje ögonblick – när ringen är rätt i förhållande till målet så träffar skottet. Ögonavståndet har ingen betydelse.

## Total kontroll

Rätt anlägg och ett rätt riktat sikte är av största vikt för alla skyttar. Att skapa sig en korrekt bild av målet är antagligen det viktigaste av allt vid hagelskytte. Startbilden och avfyringsbilden är kritiska för att få till ett perfekt skott. Redring® hjälper dig att få rätt startbild för varje skott. Det är från den punkten du påbörjar svingen eller rörelsen mot avfyringsbilden. Avfyringsbilden justeras individuellt för varje skytts svinghastighet. Med Redring® har du nästan hundra procentig kontroll på hela förloppet från start till träff.



# Unika funktioner

## Riktad ljusmätning

Redring® har en inbyggd intelligent riktad ljusmätning som mäter bakgrundsljuset i en diameter motsvarande drygt dubbla ringdiametern. En inbyggd processor styr ringens intensitet så att den steglöst med automatik anpassas till det rådande ljuset. Mörk bakgrund = svagare ring. Ljus bakgrund = starkare ring. Den riktade ljusmätningen ger skytten en stor fördel vid alla typer av jakt med varierande ljusförhållanden, tex andjakt i soluppgång. Ljusintensiteten kan också ställas in manuellt.

## Den röda ringen

Den röda ringen har ytterligare en smart funktion. Samtidigt som ringen är ett enkelt och smidigt riktmedel vid hagelskytte, är den också en effektiv avståndsmätare. Ringens diameter motsvarar hagelsvärmens storlek (ca 60 cm) vid ¼ borring på 20 m. Detta ger skytten en omedelbar signal om målet befinner sig på säkert skjutbart avstånd eller om målet är för långt bort för ett säkert skott. När målet ser riktigt ut i ringen är det säkert att skjuta. Risker för skadskjutning kan på detta sätt minskas avsevärt.

## Lågt montage med rekyldämpning

Redring® monteras lågt på vapnet och bygger inte mer än 5 mm ovanför spången. Detta ger en naturligt låg siktlinje. Tack vare det låga montaget, den låga vikten och en genomtänkt totaldesign av siktet, påverkar Redring® inte på något märkbart sätt vapnets balans.

## USB-anslutning

Redring® kan kopplas till din dator via USB. Via USB-kopplingen registrerar du ditt sikte så att du kan ta del av kommande uppgraderingar i siktets programvara. Du kan också göra avancerade inställningar. På [www.redringsight.com/usb](http://www.redringsight.com/usb) finns instruktioner samt nedladdning av nödvändig mjukvara.

